



CATÁLOGO 2021

INTRODUCCIÓN DE NUESTRA MARCA

BRIGMTON fue fundado en la década de los 80 con la misión de abastecer el mercado español de la electrónica de consumo. Desde sus comienzos la firma ha tenido presente las necesidades de los consumidores, orientando todos sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Inicialmente se establecieron dos vertientes, por un lado la electrónica del hogar y por otro el sonido del automóvil, llegando a convertirse en uno de los principales distribuidores de alarmas para automóvil del mercado español.

Durante todo este periodo BRIGMTON ha mantenido una constante innovación de sus productos, desde la aparición de los primeros reproductores de casete, discos compactos, micrófonos profesionales y domésticos, televisores, equipos de música, aparatos de climatización, etc. La vertiginosa evolución del mercado de la electrónica de consumo se ha materializado en nuevas necesidades por parte de los consumidores. BRIGMTON, durante este proceso, ha permanecido fiel a sus convicciones presentando una amplia gama de productos de inmejorable calidad.

BRIGMTON busca ofrecer a los consumidores las últimas innovaciones en electrónica de consumo manteniendo en todos sus productos la máxima calidad. Actualmente la innovación electrónica, concretamente, la electrónica de consumo, ha revolucionado las costumbres de los consumidores. Por este motivo BRIGMTON orienta todos sus esfuerzos a cubrir las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de dicha evolución. En concreto BRIGMTON aspira a ocupar una de las primeras posiciones en su sector, buscando la admiración de todos los partícipes, incluidos nuestros clientes. El principal objetivo de BRIGMTON es la satisfacción de sus clientes, cumpliendo en todo momento con los compromisos adquiridos. Por otro lado ofrecer la máxima calidad es uno de los pilares básicos de la firma.

Una de las principales causas por las que BRIGMTON ha ido evolucionando en su sector a lo largo de todos estos años, es el buen aprovechamiento de su capacidad para ofrecer productos innovadores. En este sentido, nuestra gama de productos, incorpora actualmente las principales novedades en electrónica de consumo, informática y comunicación. Toda nuestra trayectoria se puede resumir en innovación, calidad y servicio. Se trata de tres aspectos claves que junto a nuestra perseverancia nos permiten cubrir las necesidades de todos nuestros clientes.



ÍNDICE

SMART URBAN MOBILITY

SMART SCOOTER 8,5":

BMI-367-B-N

BMI-368-B-N

SMART SCOOTER 10":

BSK-1000-B-N

ACCESORIOS

BSEAT-800

BSP-365

BBAG-800

BTR-100

BRIGMTON BAG

BKART-360

COMUNICACIÓN

TABLETS WI-FI:

BTPC-1025OC-B-N

TABLEST 3G:

BTPC-1027QC3G-B-N

BTPC-PH6-B-N

TABLETS 4G:

BTPC-1026QC4G-B-N

SENIOR PHONES:

BTM-11

BTM-5FLIP

SMART PAPER:

BKB-85

POWER BANKS:

BPB-50-B-N

BPB-100-N

WEARABLES

PULSERAS DEPORTIVAS:

BSPORT-BB

BSPORT-14-N-A-M

BSPORT-17-A-V-P

SMARTWATCH:

BWATCH-BT7-B-A-R

BWATCH-100GPS-N-A-R

AURICULARES TW:

BML-11-N-A-R-V-AM

BML-14-BI-BD-NI-ND

BML-16-B-N-A-R

BML-17-B-N

BML-19-B-N

BML-20-B-N

CÁMARAS DEPORTIVAS:

BSC-10HD4K

GADGETS

ANTI-MOSQUITOS:

BMQ-10-N-V

DESINFECTANTES:

BOB-100

BUV-101W

AUDIO

ALTAVOCES PORTÁTILES:

BBOX-2

BAMP-700

BAMP-701

BAMP-703

TORRES DE SONIDO:

BTW-60

TOCADISCOS:

BTC-405

BTC-406

AURICULAR INALÁMBRICO:

BAI-220

TDT:

BTDT2-918

BTDT2-919

MARCOS DIGITALES:

BDF-73

BDF-101

RADIOS ANALÓGICAS:

BT-224-B-A

BT-350-B-N

BT-344

BT-346-B-N

RADIOS DIGITALES:

BT-17-B-N

BT-123-B-R

BT-124-B-N

BT-125-B-N

BT-126-B

BT-127

BT-140-B-N

BT-345

BT-251-B-N

BT-862

CAR AUDIO:

BCD-504BT

MICRÓFONOS:

BMD-819

ACCESORIOS:

BBUMPER-100

BBUMPER-101

BTAC-108-B-N

BPAC-3

SMART URBAN MOBILITY

BMi-367

PATÍN ELÉCTRICO 8,5"

BMi-367 B-N



PATÍN ELÉCTRICO / 2 NIVELES DE VELOCIDAD / LUCES LED

Motor eléctrico brushless: 350W
Material: aleación de aluminio
Modo Eco/Rápido
Acelerador electrónico
Control de velocidad de crucero
Freno de disco trasero
Frenada regenerativa
Velocímetro
Ruedas neumáticas de 8.5"
Luz delantera y trasera LED
Velocidad máxima: 25 Km/h (depende del peso de carga)
Autonomía: 20-30 Km. (depende del peso de carga y velocidad)
Carga máxima soportada: hasta 120 Kg.
Carga mínima: 25 Kg.
Pendiente máxima 20°
Batería interna de 7.800 mAh 36V
Tiempo de carga: 3-4 horas
Alimentación: AC 110-240V, 50-60Hz, 42V 2A
Temperatura de trabajo: -20/50°C
Protección IP54
Edad recomendada: más de 16 años
Medidas plegado: 105x44x48 cm.
Medidas abierto: 105x44x115 cm.
Peso: 12 kg.



↕ Medidas plegado:105x44x48 cm. Medidas abierto:105 x 115 x 44 cm

⚖ 12 kg

⚡ AC 110-240 V/42V 2A

⚡ 350 W

📦 84 25081 01972 7-N
84 25081 01971 0-B



PATÍN ELÉCTRICO 8,5"

BMi-368 B-N



BRIGMTON
surfing technology

Incluye **BLUETOOTH + APP**



Motor eléctrico **Brushless: 350W**



Velocidad máxima: 25 km/h



Autonomía: hasta 30 km*

- Bluetooth con aplicación para el teléfono
- Motor eléctrico brushless: 350W
- Material: aleación de aluminio
- **Modo Eco/Normal/Sport**
- Acelerador electrónico
- Control de velocidad de cruceo
- Freno de disco trasero
- Frenada regenerativa
- Display digital
- Indicador de velocidad, batería cuenta km y bloqueo por APP
- **Ruedas neumáticas de 8.5"**
- Luz delantera y trasera LED
- Velocidad máxima: 25 Km/h (depende del peso de carga)
- **Autonomía: 20-30 Km.** (depende del peso de carga y velocidad)
- Carga máxima soportada: hasta 120 Kg.
- Pendiente máxima 20°
- Batería interna de 7.800 mAh 36V

BMi-368



- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Alimentación: AC 110-240V, 50-60Hz, 42V 2A
- Temperatura de trabajo: -20/50°C
- Protección IP54
- Edad recomendada: más de 16 años
- Medidas plegado: 105x44x48 cm.
- Medidas abierto: 105x44x115 cm.
- Peso: 12 kg.



84-25081-01976-5-N
84-25081-01975-8-B



BSK-1000

PATÍN ELÉCTRICO 10"

BSK-1000 B-N



PATÍN ELÉCTRICO / 3 NIVELES DE VELOCIDAD / LUCES LED

- Patín eléctrico
- Motor eléctrico: 500W
- Material: aleación de aluminio
- Modo Eco/Normal/Rápido
- Acelerador electrónico
- Manillar ajustable en altura
- Plegado de puños
- Control de velocidad de crucero
- Freno de disco delantero y trasero
- Display multifunción
- Salida USB
- Rueda neumática de 10"
- Suspensión delantera y trasera
- Luz delantera/ trasera LED
- Luces de dirección
- Timbre electrónico
- Velocidad máxima: 25 Km/h (depende del peso de carga)
- Autonomía: hasta 35 Km. (depende del peso de carga y velocidad)
- Carga máxima soportada: hasta 150 Kg.
- Carga mínima: 25 Kg.
- Pendiente máxima 20-25°
- Batería interna de 13.000 mAh 48V
- Tiempo de carga: 5-6 horas
- Alimentación: AC 110-240V, 54V 2A
- Temperatura de trabajo: -20/50°C
- Protección IP54
- Edad recomendada: más de 16 años



↕ 120 x 26 x 37 cm plegado/ 120 x 24 x 80 cm abierto

⚖ 18.8 kg

⚡ AC 110-240 V/42V 2A

⚡ 500 W

84 25081 01961 1-N
84 25081 01960 4-B





ACCESORIOS

CASCO BH-1 B-N





- Casco para patinete eléctrico
- Acolchado interior
- Cierre clip
- Talla ajustable

  84 25081 01904 8-B
84 25081 01905 5-N



ASIENTO BSK-800 BSEAT-800



- ASIENTO PARA PATINETE ELÉCTRICO
- Asiento para BSK-800

  84 25081 01911 6



JUNTAS DE BISAGRA FLEXIBLES BSP-365





  8425081019352


PROTECTOR SILICONA BBOARD-60 BBC 60



SILLA PARA BBOARD

- Protector de silicona para scooter
- Silicona de alta calidad y resistencia
- Máxima protección para el scooter
- Medida universal para modelos de 6"
- Diseño anti deslizante
- Fácil instalación y limpieza



  84 25081 01766 2-B
84 25081 01767 9-N



BOLSA DE TRANSPORTE PATINETE BBAG-800

BOLSA DE TRANSPORTE PATINETE ELÉCTRICO

- Bolsa de transporte para patín modelo BSK-800

  84 25081 01912 3




ACCESORIOS



BOLSA DE TRANSPORTE TROLLEY BTR-60

BOLSA DE TRANSPORTE PATINETE ELÉCTRICO


- Bolsa de transporte con ruedas
- Universal
- Disponible para patines de 6,5"
- Máxima comodidad en transporte
- Barra extensible
- Bolsa desmontable



MOCHILA BRIGMTON BAG

MOCHILA


- 100% poliéster en cubierta y forro
- Medidas externas: 29 x 44 x 12 cm
- Medidas internas: 27 x 42 x 11 cm



BOLSA DE TRANSPORTE TROLLEY BTR-100

BOLSA DE TRANSPORTE PARA PATINETE ELÉCTRICO

- Bolsa de transporte con ruedas Universal
- Disponible para patines de 10"
- Máxima comodidad en transporte
- Barra extensible
- Bolsa desmontable



KART PATÍN ELÉCTRICO BKART-360

SILLA PARA BBOARD

- Kart para patín eléctrico
- Apto para la mayoría de patines de 6.5 a 10"
- Rueda trasera de 5.5"
- Asiento de 38x38 cm.
- Longitud mínima: 72 cm.
- Longitud máxima: 99 cm.
- Carga máxima: 190 kg.
- Distancia entre ejes: 60 cm.
- Ángulo máximo de elevación de la rueda delantera: 45°
- Peso: 9 kg.



COMUNICACIÓN

BTPC-1025 OC-B-N

TABLET PC
BTPC-1025 OC-B



TABLET-PC 10" IPS HD 1280x800 OCTA CORE

- . Pantalla multitáctil capacitiva
- . Android 9.0
- . CPU: SC9863 OCTA CORE Cortex TM A55 MP8 -1.6Ghz
- . RAM: 3GB DDR3
- . Memoria interna: 32GB
- . Entrada de tarjetas Micro SD hasta 32GB
- . Batería de litio recargable: 3,7V/5000mAh
- . Entrada Micro 2.0
- . Entrada de auriculares Jack 3.5 mm.
- . Altavoz/ Micrófono incorporado
- . Cámara frontal 0.3MP/Trasera 2MP
- . Conexión Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac
- . Bluetooth 4.0 integrado
- . Alimentación: 5V, 2A
- . Sistema multi-idioma
- . Formatos de vídeo: 1080P AVI, WMV, 3GP, MP4, MOV, MPG, VOB, MKV, FLV, TS, TP, RMVB
- . Formatos de audio: MP3, MP2, WMA, AAC, OGG, WAV, FLAC, APE
- . Formatos de imagen: PNG, GIF, BMP, JPG. Soporta hasta 8192x8192
- . Función Ebook: PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2



Medidas: 240.8x167.5x8.7 mm.

535 grs.

5V, 2A

IPS PANTALLA 10" (1280 x 800)

SC9863 Octa Core CORTEX TM A55 MP8 1.6Ghz

ALMACENAMIENTO RAM: 3 GB DDR3 MEMORIA INTERNA: 32 GB

CONEXIONES • ENTRADA MICROSD 32GB • Entrada Micro 2.0 • Jack 3.5



84 25081 01926 0-N
84 25081 01925 3-B



BTPC-1027 QC3G-B-N

NUEVA

TABLET PC
BTPC-1027 QC3G-B-N

TABLET-PC 10,1" IPS HD 1280X800 QUAD CORE HD-WIFI-BLUETOOTH-GPS

- . Pantalla multitáctil capacitiva
- . Android 9.0
- . CPU: SC7731 QUAD CORE 1.3GHZ
- . RAM: 2GB DDR3
- . Memoria interna: 32GB
- . 3G/2G: WCDMA 2100MHZ/ GSM 850/900/1800/1900
- . Doble entrada de tarjetas SIM
- . GPS incorporado
- . Entrada de tarjetas MicroSD
- . Batería de litio recargable 3.7V/5000 mAh
- . Cámara frontal 0.3MP/Trasera 2MP con flash
- . Entrada de auriculares jack 3.5 mm.
- . Función llamada de teléfono
- . Altavoz / Micrófono incorporado
- . Conexión Wifi: IEEE 802.11b/g/n
- . Bluetooth integrado V4.0
- . Alimentación: 5V, 2A
- . Sistema multi-idioma
- . Formatos de vídeo: MKV (H.264 HP), AVI, RM/RMVB, MPEG-1, MPEG-2
- . Formatos de audio: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
- . Formatos imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF



Medidas: 244 x 172.2 x 9.2mm.

500 grs.

5V, 2A

IPS
PANTALLA
10"
(1280 x 800)

SC7731
QUAD CORE 1.3GHz

ALMACENAMIENTO
RAM: 2 GB DDR3
MEMORIA INTERNA: 32 GB

CONEXIONES
• ENTRADA MICROSD 32GB
• Entrada Micro 2.0 • Jack 3.5



84 25081 01965 9-N
84 25081 01964 2-B



BTPC-PH6 QC-B-N

TABLET-SMARTPHONE

BTPC-PH6QC B-N



TABLET 7" IPS 1024X600 QUAD CORE GPS HD 3G

- . Tablet 7" HD 1024x600 IPS
- . Android 6.0 Marshmallow
- . SC7731 QUAD CORE 1.3GHz
- . RAM: 1GB DDR3
- . Memoria interna: 8GB
- . 3G/2G: WCDMA 2100MHz - GSM 850/900/1800/1900
- . Doble entrada de tarjetas SIM
- . GPS incorporado
- . Entrada de tarjetas MicroSD
- . Batería de litio recargable: 3000 mAh
- . Entrada de auriculares jack 3.5 mm.
- . Función llamada de teléfono
- . Altavoz / Micrófono incorporado
- . Cámara frontal 0.3Mp/ Cámara trasera 2Mp con flash
- . Conexión Wifi: IEEE 802.11b/g/n
- . Bluetooth integrado V4.0
- . Alimentación: 5V, 2A
- . Sistema multi-idioma
- . Formatos vídeo: 1080P AVI, WMV, 3GP, MP4, MOV, MPG, VOB, MKV, FLV, TS, TP, RMVB, etc
- . Formatos audio: MP3, MP2, WMA, AAC, OGG, WAV, FLAC, APE.
- . Formatos imagen: PNG, GIF, BMP, JPEG, JPG.



Medidas: 188.4x108x9 mm. mm.

298 grs.

5V, 2A

IPS
PANTALLA
7"
(1024 x 600)

PROCESADOR
CS7731
Quad Core 1.3 GHz

ALMACENAMIENTO
RAM: 1 GB DDR3
MEMORIA INTERNA: 8 GB

CONEXIONES
• ENTRADA MICROSD 32 GB
• Bluetooth 4.0
• Jack 3.5



84 25081 01893 5-N
84 25081 01892 8-B



BTPC-1026-QC4G-B-N

NUEVA

TABLET PC
BTPC-1026-QC4G-B-N

TABLET-PC 10.1" IPS HD 1280X800 4G QUAD CORE HD-WIFI-BLUETOOTH

- . Pantalla multitáctil capacitiva
- . Android 10.0
- . CPU: SC9832E QUAD CORE, CortexTM A53, 1.4Ghz
- . RAM: 3GB DDR3
- . Memoria interna: 32GB
- . 3G: WCDMA 2100MHZ
- . 4G: B1 B3 B7 B38 B39 B40
- . Doble entrada de tarjetas SIM
- . GPS incorporado
- . Entrada de tarjetas MicroSD
- . Batería de litio recargable 3.7V/6000 mAh
- . Entrada de auriculares jack 3.5 mm.
- . Función llamada de teléfono
- . Altavoz incorporado
- . Micrófono incorporado
- . Cámara frontal 2Mp
- . Cámara trasera 8Mp con flash
- . Conexión Wifi: IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth integrado V4.0
- . Alimentación: 5V, 2A
- . Sistema multi-idioma
- . Formatos de video: MKV (H.264 HP), AVI, RM/RMVB, MPEG-1, MPEG-2
- . Formatos de audio: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
- . Formatos imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- . Medidas: 244x172.2x9.2 mm.
- . Peso: 500 gr.



Medidas: 244x172.2x9.2 mm.

500 grs.

5V, 2A

IPS PANTALLA 10.1" (1280 x 800)

CORTEX A53 QUAD CORE 1.4GHz

ALMACENAMIENTO RAM: 3 GB DDR3 MEMORIA INTERNA: 32 GB

CONEXIONES • ENTRADA MICROSD 32GB • Entrada Micro 2.0 • Jack 3.5



84 25081 01963 5-N
84 25081 01962 8-B



BTM 11


MOBILE PHONE

BTM 11

TELÉFONO MÓVIL 2.4" / BLUETOOTH / SOS / CÁMARA

- . Teléfono móvil
- . Diseño barra
- . Pantalla a color TFT 1.77"
- . Entrada de tarjetas SIM
- . Bluetooth 3.0
- . Cámara incorporada
- . Función manos libres
- . Botón SOS para llamada de emergencia
- . SOS configurable
- . Teclas grandes
- . Agenda con fotos de contactos
- . Interfaz intuitiva y simple
- . Sonido alto
- . Función vibración
- . Función Lupa
- . GSM850/900/1800/1900MHZ
- . Función SMS
- . Radio FM
- . Reproductor de música
- . Linterna
- . Otros: alarma, calculadora, etc.
- . Sistema multi-idioma
- . Auriculares a través de MicroUSB
- . Entradas de tarjetas Micro SD
- . Batería de litio recargable
- . Batería BL-4D 700 mAh
- . Autonomía en llamadas de 3-4 horas
- . Autonomía en espera de 7-10 días
- . Base para carga de batería



 Medidas: 113.20x54x13.2 mm

 85 grs.

 Batería BL-4D 700 mAh

  84 25081 01764 8



BTM 5 FLIP

MOBILE PHONE

BTM 5 FLIP

TELÉFONO MÓVIL 2.4" / BLUETOOTH / SOS / CÁMARA

- . Teléfono móvil
- . Diseño flip
- . Pantalla a color TFT 2.4"
- . Resolución 240x320
- . Dual SIM
- . Bluetooth
- . Cámara
- . Función manos libres
- . Botón SOS para llamada de emergencia
- . SOS configurable
- . Teclas grandes
- . Interfaz intuitiva y simple
- . Sonido alto
- . GSM850/900/1800/1900MHZ
- . Función SMS
- . Radio FM
- . Reproductor de música
- . Linterna
- . Otros: alarma, calculadora, etc.
- . Sistema multi-idioma
- . Auriculares a través de Micro USB
- . Entradas de tarjetas Micro SD
- . Batería de litio recargable
- . Batería BL-5C 850 mAh
- . Autonomía en llamadas más 3 horas
- . Autonomía en espera hasta 5 días
- . Base para carga de batería



Medidas: 100.9x52.8x19 mm.

91 grs.

Batería BL-5C 850 mAh

84 25081 01955 0

BKB-85

PIZARRA ELECTRÓNICA
BKB-85

- Pizarra electrónica
- Pantalla LCD 8.5"
- Lápiz
- Botón de borrado



84 25081 01875 1



BPB-50-B-N

POWERBANK
BPB-50 ● ○

BATERÍA RECARGABLE 5000mAh

- . Power bank portátil
- . Sensor de movimiento
- . Power bank portátil
- . Entrada Micro USB para carga interna
- . Salida USB para carga de dispositivos
- . Cable micro USB incorporado
- . Adaptador Iphone integrado
- . Capacidad: 3.7V/5000 mAh 18.5Wh
- . Salida: Dual USB (5V 2.1A/5V 2.1A)
- . Ratio salida: $\geq 3160\text{mAh} \geq 15.8\text{Wh}$
- . Uso: más de 5000 horas



Medidas: 127x68x9 mm.

Peso: 118 gr.

Entrada: DC 5V/2A

84 25081 01841 6
84 25081 01840 9

BPB-100-N

POWERBANK
BPB-100 ●

BATERÍA RECARGABLE 10000mAh

- . Bateria Recargable 10000 mAh
- . Sensor de movimiento
- . Power bank portátil
- . Entrada Micro USB para carga interna
- . Salida USB para carga de dispositivos
- . Cable micro USB incorporado
- . Adaptador Iphone integrado
- . Capacidad: 3.7V/10000 mAh 37Wh
- . Salida: Dual USB (5V 2.1A/5V 2.1A)
- . Ratio salida $\geq 6300\text{mAh} \geq 31.5\text{Wh}$
- . Uso: más de 5000 horas



Medidas: 156x77x12 mm.

Peso: 228 gr.

Entrada: DC 5V/2A

84 25081 01842 3



WEARABLES


BSPORT-BB


PULSERA DEPORTIVA BLUETOOTH-PULSÓMETRO-PRESIÓN

BSPORT- BB ●

- . Pulsera deportiva bluetooth
- . Solución MCUBE(MX1280)
- . Pantalla color 0.96"
- . Selección de deporte
- . Compatible con Android 4.4-posterior
- . Compatible con IOS 8.0-posterior (consultar funciones)
- . Protección IP67 waterproof
- . Bluetooth 4.0V
- . Recepción de notificaciones
- . Aviso de llamada entrante
- . Función vibración
- . Registro de actividad física
- . Pulsómetro/Presión
- . Podómetro digital
- . Medidor de distancia recorrida
- . Contador de calorías
- . Batería de litio recargable 90mAh
- . Duración en espera hasta 10 días
- . Medidas: 280x16x36 mm.
- . Peso: 31 gramos



 Medidas: 280x16x36 mm.

 Peso: 31 gramos

 Batería de litio recargable 90mAh

 84 25081 01934 5

BSPORT-14


PULSERAS DEPORTIVAS
PULSÓMETRO- NATACIÓN

BSPORT- 14 ● ● ●


- . Pulsera deportiva bluetooth
- . Solución Nordic
- . Pantalla OLED 0.69"
- . Pantalla táctil
- . Compatible con Android 4.3-posterior
- . Compatible con IOS 7.0-posterior (consultar funciones)
- . Protección IP67 waterproof
- . Bluetooth 4.0V
- . Recepción de notificaciones
- . Aviso de llamada entrante
- . Función vibración
- . Registro de natación
- . Registro de actividad física
- . Pulsómetro
- . Podómetro digital
- . Medidor de distancia recorrida
- . Contador de calorías
- . Batería de litio recargable 150mAh
- . Duración en espera hasta 5 días
- . Duración en uso hasta 3 días
- . Tiempo de carga: 1 hora
- . Peso: 30 gramos



 Medidas: 280x16x36 mm.

 Peso: 30 gramos

 Batería de litio recargable 150mAh

 84 25081 01690 0
84 25081 01691 7
84 25081 01692 4



BSPORT-17

PULSERAS DEPORTIVAS
BLUETOOTH-PULSÓMETRO-02
BSPORT-17 ●●●●

. Pulsera deportiva bluetooth
Solución Nordic NRF52832
Pantalla color 1.3" TFT 240x240
Deportes: correr, caminar, bicicleta, bádminton, baloncesto, fútbol, natación, saltar Correa TPU
Compatible Android 4.4-posterior/IOS 8.0-posterior (consultar funciones)
Protección IP67 waterproof
Bluetooth 4.0V
Recepción de notificaciones, Facebook, Twitter
Aviso de llamada entrante
Función vibración
Registro de actividad física
Pulsómetro/Presión/Oxígeno
Podómetro digital, distancia, calorías
Monitor de sueño y alerta de sedentarismo
Disparador remoto
Batería de litio recargable 230mAh
Conector magnético de carga
Duración: uso hasta 5-7 días / en espera: 15-20 días
Medidas: 44x35.8x11 mm.
Peso: 40 gramos

Medidas: 44x35.8x11 mm.



Peso: 40 gr.



Batería de litio recargable 230mAh



84 25081 01883 6
84 25081 01884 3
84 25081 01885 0
84 25081 01886 7



BWATCH-BT7

SMARTWATCH- PHONE

BLUETOOTH - BWATCH BT7



- . Reloj Teléfono-Bluetooth
- . CPU: MTK6261D
- . Pantalla táctil circular 1.3" capacitiva IPS
- . Resolución 240x240 píxeles
- . Entrada Nano SIM
- . Entrada MicroSD hasta 32GB
- . Conexión 2G GSM850/900/1800/1900MHZ
- . ROM: 32 MB/RAM: 32 MB
- . Bluetooth V3.0
- . Compatible Andorid 4.2/IOS7 o posterior
- . Caja metálica+Correa de silicona
- . Altavoz /Micrófono incorporado
- . Permite realizar/recibir llamadas
- . Recepción y envío de SMS
- . Recepción de notificaciones
- . Podómetro
- . Alerta de sedentarismo
- . Medición de la calidad del sueño
- . Función vibración
- . Disparador remoto
- . Duración de la batería en conversación 3.5 horas



Medidas: 57.4x45.6x13.8 mm.

Peso: 52.2 gr.

Batería recargable 280 mAh



84 25081 01777 8
84 25081 01778 5
84 25081 01779 2

BWATCH-100 GPS

SMARTWATCH-SPORT-GPS

BWATCH-100 GPS



- . Reloj deportivo GPS
- . CPU: MT2502C-ARM7
- . SRAM/SPI Flash ROM: 8/16MB
- . SO: Linkit
- . GPS incorporado/Bluetooth 4.0
- . Pantalla táctil OGS 240x240 1.3" HD IPS LCD
- . Sensor PNI
- . Material: Aleación de Zinc+inox+ABS
- . Correa de silicona
- . Compatible con Android 4.4/IOS 7 o posterior
- . Altavoz/micrófono incorporado (manos libres)
- . Recepción de notificaciones
- . Podómetro-Pulsómetro-Medición del ritmo cardíaco
- . Altimetro/Presión del aire/Calidad del sueño
- . Reproducción de música, alarma, calendario, cronómetro, etc.
- . Función vibración
- . Base de carga con batería de 400 mAh
- . Uso: 1.5 días/GPS: 10-12/Carga: 2-2.5 horas
- . Batería reposo hasta 5-7 días
- . Protección IP54
- . Peso: 88 gr.

Medidas: 57.2X50.2X16 mm.

Peso: 88 gr.

Batería polímeros de litio 3.7V/400mAh

84 25081 01856 0
84 25081 01857 7
84 25081 01858 4



BML-11

AURICULAR DEPORTIVO
BLUETOOTH- BML 11



- . Diseño ergonómico
- . Bluetooth V4.1
- . Control de volumen
- . Batería recargable
- . Reproducción de música desde smartphones
- . Permite realizar y responder llamadas
- . Tiempo de carga: 1-1.5 horas
- . Duración en llamadas: 4-5 horas
- . Duración en música: 4-5 horas
- . Modo de espera: más de 100 horas

Auricular

- . Sensibilidad: 96±3dB (1KHz 0,5Vrms)
- . Impedancia: 16Ω
- . Frecuencia de respuesta: 20-20.000Hz
- . Longitud del cable ≤74 cm.

Micrófono

- . Sensibilidad: -42dB±3dB
- . Frecuencia de respuesta: 30-16.000Hz
- . Omnidireccional

Dimensiones Micrófono: 4x1,5 mm.
Dimensiones Auricular: 10 mm.



Batería recargable



84 25081 01690 0
84 25081 01691 7
84 25081 01692 4



Listen to music




Make a telephone call



Micro-channel chat



Cinema



BML-14 BI/BD

AURICULAR
BLUETOOTH-MONO-BML 14 BI/BD



- . Auricular Bluetooth 4.2 (HFP, HSP, A2DP)
- . Batería 3.7/45mAh recargable
- . Standby/Carga/Us: +50/2/2 horas
- . Disponible oreja izquierda/derecha
- . Micrófono

84 25081 01868 3
84 25081 01867 6



BML-14 NI/ND

AURICULAR
BLUETOOTH-MONO-BML 14 NI/ND



- . Auricular Bluetooth 4.2 (HFP, HSP, A2DP)
- . Batería 3.7/45mAh recargable
- . Standby/Carga/Us: +50/2/2 horas
- . Disponible oreja izquierda/derecha
- . Micrófono



84 25081 01871 3
84 25081 01869 0



BML-16

AURICULAR BLUETOOTH
CON BASE DE CARGA BML-16



- . Auricular Bluetooth stereo
- . Solución: RTL8763BFR
- . Bluetooth 5.0+EDR
- . Rango de funcionamiento: hasta 10 metros
- . Duración: 3-4 horas
- . Modo de espera: más de 100 horas
- . Funciones: volumen, control de pistas, llamada entrante, etc.
- . Batería Li-ion recargable auricular: 40mAhx2
- . Batería Li-ion recargable base: 500 mAh
- . Soporta: Auricular/Manos libres/A2DP/AVRCP/SPP
- . Tiempo de carga: 1-2 horas
- . Impedancia 16Ω
- . Sensibilidad: -42±3dB
- . Frecuencia: 20Hz-20KHz
- . Medidas auriculares: 23.5x20x22 mm.



BML-17

AURICULAR BLUETOOTH
CON BASE DE CARGA BML-17



- . Auricular Bluetooth stereo
- . Solución: RTL8763BFR
- . Bluetooth 5.0+EDR
- . Rango de funcionamiento: hasta 10 metros
- . Duración: 3-4 horas
- . Modo de espera: más de 100 horas
- . Funciones: volumen, control de pistas, llamada entrante, etc.
- . Batería Li-ion recargable auricular: 40mAhx2
- . Batería Li-ion recargable base: 500 mAh
- . Soporta: Auricular/Manos libres/A2DP/AVRCP/SPP
- . Tiempo de carga: 1-2 horas
- . Impedancia 16Ω
- . Sensibilidad: -42±3dB
- . Frecuencia: 20Hz-20KHz
- . Medidas cargador: 68x27x33 mm.



Medidas cargador: 68x27x33 mm.

Peso auriculares: 2x4.25 gr.

Batería 3,7/45mAh recargable

Medidas auriculares: 23.5x20x22 mm.

Peso auriculares: 2x4.25 gr.

Batería Li-ion recargable auricular: 40mAhx2

84 2508101930 7
84 25081 01929 1
84 25081 01946 8
84 25081 01947 5

84 25081 01932 1
84 25081 01931 4



BML-19

AURICULAR BLUETOOTH
CON BASE DE CARGA BML-19



- . Auricular Bluetooth stereo
- . Solución: ABE5376
- . Bluetooth V5.0+EDR
- . Distancia: hasta 10 metros
- . Rango de funcionamiento: hasta 10 metros
- . Duración en llamadas/música: 2-3 horas
- . Modo de espera: más de 100 horas
- . Funciones: volumen, control de pistas, llamada entrante, etc.
- . Batería Li-ion recargable auricular: 30 mAhx2
- . Batería Li-ion recargable base: 300 mAh
- . Alimentación: 5V/1A
- . Soporta: Auricular/Manos libres/ HES/HSP/AVRCP/A2D
- . Tiempo de carga: 1-1.5 hora aproximadamente.
- . Impedancia 32Ω
- . Sensibilidad: 42dB
- . Frecuencia: 2402-2480 MHz
- . Medidas auriculares: 17x41x6.5 mm.
- . Medidas cargador: 54.5x44x21.5 mm.
- . Peso: 95 gr.



. Medidas auriculares: 17x41x6.5 mm.



Peso: 95 gr.



Batería Li-ion recargable auricular: 30mAhx2



84 25081 01968 0
84 25081 01969 7



BML-20

AURICULAR BLUETOOTH
CON BASE DE CARGA BML-20



- . Auricular Bluetooth stereo
- . Solución: Jieli 5.0
- . Bluetooth V5.0+EDR
- . Distancia: hasta 10 metros
- . Rango de funcionamiento: hasta 10 metros
- . Duración en llamadas/música: hasta 5 horas
- . Modo de espera: hasta 100 horas
- . Funciones: control de pistas, llamada entrante, etc.
- . Batería Li-ion recargable auricular: 30 mAhx2
- . Batería Li-ion recargable base: 250 mAh
- . Alimentación: 5V/1A
- . Soporta: Auricular/Manos libres/ HES/HSP/AVRCP/A2D
- . Tiempo de carga auricular/base: 2/3 horas aproximadamente.
- . Impedancia 16-18Ω
- . Sensibilidad: 42dB
- . Frecuencia: 20-2000 Hz
- . Medidas auriculares: 30.9 x 25x 21.8 mm.
- . Medidas cargador: 60.6 x 45.2x 21.5 mm.
- . Peso: 95 gr.



. Medidas



. Medidas cargador: 60.6 x 45.2x 21.5 mm.



Peso: 95 gr.



Batería Li-ion recargable auricular: 30 mAhx2



84 25081 01969 7-N
84 25081 01973 4-B



BSC-10HD4K


CÁMARA DEPORTIVA HD 4K Wi-Fi BSC-10HD4K

- . Pantalla 2" HD LCD 320x240
- . Lente: Objetivo 6G+11R gran angular de 170°
- . Solución: Mstar MSC8328Q
- . Sensor: IMX175
- . Vídeo: 4K30FPS/EIS 2.7K30FPS/EIS 1080P 60/30FPS/EIS 720P120FPS
- . Foto: 20MP/106MP/12MP/8MP/5MP
- . Control remoto por mando 2.4G
- . Control por smartphone/tablet via APK
- . Soporta Android/IOS
- . Entrada MicroSD (MicroSD 8-32GB Clase 10)
- . Salida MicroUSB
- . Salida HDMI TV
- . Formato Vídeo: MOV
- . Batería recargable 1050 mAh
- . Duración batería hasta 4K25/2.7K30/1080P60: hasta 90 minutos
- . Conexión Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- . Medidas: 59.3x21.4x41.1 mm.
- . Peso: 65 gramos con batería


Accesorios incluidos:


- Mando a distancia
- Protector acuático hasta 30m
- Soporte manillar-Juego de soportes diversos
- Clips de sujeción-Soporte de casco
- Ajustes de goma
- Gamuza de limpieza
- Bridas-Puerta protectora
- Cargador de batería



 Medidas: 59.3x21.4x41.1 mm.

 Peso: 65 gramos con batería

 Batería recargable 1050 mAh

  84 25081 01880 5

GADGETS

BMQ-10-N-V

ANTIMOSQUITOS ELÉCTRICO LÁMPARA LED

BMQ-10-N-V



- . Antimosquitos eléctrico
- . Luz ultravioleta 4x0.06W
- . Luz LED de iluminación
- . Indicador luminoso
- . Bajo consumo
- . Batería de litio recargable: 3.7V, 2000mAh
- . Más de 15 horas de uso según modo de luz
- . Potencia: 5V
- . Protección IPX6
- . Clip para colgar
- . Hasta 25 m² de acción
- . Medidas: Diámetro 88 mm. Altura 129 mm.
- . Peso: 204 gr.





www.brighton.es

teléfono: 91 578 12 12

 Medidas: Diámetro 88 mm. Altura 129 mm.

 Peso: 204 gr.

 Batería de litio recargable: 3.7V, 2000mAh

 84 25081 01927 7-N
84 25081 01928 4-V



BOB-100

CAJA DESINFECTANTE POR OZONO
BOB-100



- . Caja desinfectante por ozono
- . Concentración de ozono 10mg/h
- . Bajo consumo
- . Desinfección de artículos de uso diario (smartphones, llaves, etc)
- . Capacidad para teléfonos de hasta 6.5"
- . Sensor táctil de inicio
- . Sensor táctil de luz
- . Sensor táctil de cambio de luz
- . Salida para carga de dispositivos móviles
- . Aromatizador



BUV-101W

CAJA DESINFECTANTE POR UV
CARGADOR INALÁMBRICO BUV-101 W




- . Caja desinfectante por UV
- . Apagado automático de emisor UV a la apertura
- . Desinfección de artículos de uso diario (smartphones, llaves, etc)
- . Programa de desinfección de artículos pequeños: 3 minutos
- . Programa de desinfección de artículos de cuidado personal : 15 minutos
- . Capacidad para teléfonos de hasta 6.9"
- . Carga inalámbrica de dispositivos móviles




Modelo: BOB-100
Código de barras: 84 25081 01966 6



 84 25081 01966 6

Modelo: BUV-101W
Código de barras: 84 25081 01967 3



 84 25081 01967 3



AUDIO

BBOX-2

RADIO-AMPLIFICADOR PORTÁTIL BBOX-2



- . Radio FM
- . Frecuencia: 87.5-108.0
- . Memorias
- . Display LED
- . Luz DISCO
- . Amplificador portátil
- . Bluetooth 2.0+EDR (2.4G)
- . Karaoke
- . Potencia: 25W (RMS)
- . Sensibilidad: 98±3dB
- . Frecuencia de respuesta: 100Hz-20KHz
- . Diámetro/Potencia/Imp.: 6.5"/20W/3Ω+2"/5W/8Ω
- . S/N ratio: ≥80dB
- . THD: 5% MAX
- . Función megáfono
- . Reproductor Mp3
- . Batería recargable 2000 mAh
- . Duración batería: hasta 3 horas
- . Mando a distancia multi-funcional
- . Alimentación: AC/DC: 220V/9V-680mAh
- . Medidas: 420X235X290 mm.
- . Peso: 3.25 kg.


- . Conexiones:
 - Entrada USB/MicroSD
 - Entrada AUX IN
 - Salida de auriculares Jack 3,5 mm.
 - Entrada micrófono/Entrada amplificador
 - Alimentación/Carga DC 9V

- . Accesorios:
 - Mando a distancia
 - Micrófono
 - Alimentador
 - Cable AUX





www.brighton.es

www.brighton.es

 Medidas: 420X235X290 mm.

 Peso: 3.25 kg.

 Batería recargable 2000 mAh

 84 25081 01808 9



BAMP-700-A-R

ALTAVOZ BLUETOOTH-RADIO FM-
MICRO SD BAMP-700-A-R




- . Altavoz inalámbrico bluetooth
- . Bluetooth 2.1+EDR
- . Soporta perfiles HSP, HFP, A2DP
- . Función manos libres
- . Permite realizar y responder llamadas
- . Micrófono incorporado
- . Entrada de tarjetas MicroSD
- . Soporta formatos MP3/WMA/APE/FLAC
- . Entrada AUX IN Jack 3.5 mm.
- . Radio FM con display
- . Función Auto-Scan
- . Batería de litio recargable 2000 mAh
- . Frecuencia: 87.5MHz-108MHz
- . Potencia: 4.5W x 2 RMS
- . Medidas: 192x74x58.5 mm.
- . Peso: 651 g.



BAMP-701


ALTAVOZ BLUETOOTH NFC-
LEDS BAMP-701

- . Altavoz inalámbrico Bluetooth
- . Bluetooth 2.1+EDR
- . NFC (Near Field Communication)
- . Iluminación LED 5 temas
- . Espectro de luces ecualizador
- . Función manos libres
- . Permite realizar y responder llamadas
- . Micrófono incorporado
- . Uso como altavoz externo de PC
- . Entrada de tarjetas MicroSD
- . Soporta formatos MP3/WMA/APE/FLAC
- . Entrada AUX IN Jack 3.5 mm.
- . Alimentación DC 5V
- . Impedancia: 4Ω
- . Batería de litio recargable 2400 mAh
- . Potencia: 4W x 2 RMS
- . Medidas: 184.7x73.3x81 mm.
- . Peso: 444 g.




Modelo: BAMP-700-A-R
Código de barras: 84 25081 01487 6-N


Modelo: BAMP-701
Código de barras: 84 25081 01498 2

 Medidas: 192x74x58.5 mm.

 Peso: 651 g.


 Batería de litio recargable 2000 mAh

 84 25081 01487 6-N
84 25081 01488 3-A
84 25081 01489 0-R

 Medidas: 184.7x73.3x81 mm.

 Peso: 444 g.

 Batería de litio recargable 2400 mAh

 84 25081 01498 2



BAMP-703-B-N

ALTAVOZ BLUETOOTH-RADIO FM-USB-
MICROSD BAMP-703-B-N



- . Altavoz Bluetooth
- . Bluetooth V3.0+EDR
- . Radio FM
- . Entrada USB
- . Entrada tarjetas MicroSD
- . Función manos libres
- . Control de volumen
- . Batería recargable 300 MAH
- . Alimentación: DC5V/500mA
- . Tiempo de reproducción hasta 4 horas
- . Potencia: 3W/φ40MM
- . Impedancia: 4Ω
- . THD: ≤ 0.1% (3.7V/1KHz/1.8W)
- . Relación señal/ruido: 85 db
- . Medidas: φ60*55mm.
- . Peso: 220 gr.



Medidas: φ60*55mm.

Peso: 220 g.

Batería recargable 300 MAH

84 25081 01785 3-N
84 25081 01784 6-B



BTW-60-N

TORRE DE SONIDO BLUETOOTH - NFC BTW-60-N



- . Torre de sonido digital
- . Amplificador digital incorporado
- . Altavoces 2.1
- . Altavoz Bluetooth
- . Conexión NFC
- . Bluetooth: 4.0
- . Radio FM PLL
- . Búsqueda automática de emisoras
- . 30 memorias
- . Display digital
- . Entrada USB para MP3
- . USB carga de dispositivos móviles 5V, 1A
- . Entrada RCA
- . Mando a distancia
- . Potencia 60W: 15Wx2+30W RMS
- . Altavoz de 3"x2
- . Subwoofer de 4"x 2
- . Frecuencia de respuesta: 60Hz-20KHz
- . S/N ratio: ≥90dB
- . Medidas: 1073 x120 x 162mm




www.brighton.es

www.brighton.es

 Medidas: 1073 x120 x 162mm

 Peso:

 USB carga de dispositivos móviles 5V, 1A

 84 25081 01785 3-N
84 25081 01784 6-B



BTC-405

TOCADISCOS CONVERTSOR BTC-405

-
- . Tocabiscos grabador
- . Función "encoding" a través de PC
- . Software de control de grabaciones.
- . Grabación directa desde USB
- . Función auto-stop
- . Elevador de aguja
- . 3 Velocidades: 33-45-78
- . Adaptador 45 rpm
- . Salida de audio
- . Interruptor ON/OFF/VOLUMEN
- . Altavoces incorporados



BTC-406REC

TOCADISTOS-CASSETTE GRABADOR BTC-406REC


-
- . Tocabiscos
- . 3 Velocidades: 33-45-78
- . Transmisión por correa
- . Brazo semi automático
- . Adaptador 45 rpm
- . Entrada USB grabación/reproducción
- . Entrada SD/MMC grabación/reproducción
- . Grabación de vinilo, cassette, radio y auxiliar
- . Radio AM/FM digital
- . Reproductor de cassette
- . Conexiones AUX y Jack
- . Altavoces estéreo incorporados
- . Mando a distancia



Modelo: BTC-405
Código de barras: 84 25081 01618 4

Modelo: BTC-406REC
Código de barras: 84 25081 01635 1



 84 25081 01618 4



 84 25081 01635 1



BAI-220

AURICULAR INALÁMBRICO BAI-220




- . Auriculares inalámbricos
- . Recepción desde TV, DVD, MP3, CD, etc.
- . Modo de recepción: FM
- . Distancia de emisión: hasta 30 metros.
- . Cable jack para uso como auricular convencional
- . Emisor con micrófono para vigilancia y chat
- . Función vigilancia
- . Función chat
- . Alta calidad de sonido
- . Alimentación emisor: 2 x AAA o 4,5V DC
- . Alimentación receptor: 2 x AAA
- . Adaptador incluido



Modelo: BAI-220-2014
Código de barras: 84 25081 01249 0

Modelo: BAI-220-2014
Código de barras: 84 25081 01249 0



BTDT2-918

SINTONIZADOR TDT DVBT2 - GRABADOR PVR BTDT2-918

-
- . Sintonizador HD DVBT2
- . Solución MSB7T01
- . Soporta DVB-T/HD/MPEG2/MPEG4/HD H.264
- . Soporta 720P,1080i,1080P (FULL HD)
- . Entrada USB 2.0
- . Soporta AVI/MKV/MP3/MP4/H.264/JPEG.
- . Sistema PVR (personal Vídeo Recording)
- . Time Shift: Visión en diferido
- . Entrada RF
- . Salida HDMI
- . Multi idioma
- . Formato TV: PAL, NTSC, PAL-M
- . Display LED
- . Sonido Dolby AC-3
- . Guía electrónica programas EPG
- . Formatos 4:3 y 16:9
- . Búsqueda automática y manual
- . Software de instalación intuitivo
- . Mando a distancia
- . Medidas: 168x38 mm.
- . Peso: 450 gr.



BTDT2-919

SINTONIZADOR TDT-DVBT2 BTDT2-919

- ●
- . Sintonizador HD DVBT2
- . Solución SUNPLUS 1509C
- . Compatible con DVB-T, HD MPEG 2, MPEG4, HD H.264
- . Soporta 720P,1080i,1080P, 576P, 576i
- . Entrada USB 2.0
- . Soporta AVI, MKV, MP3, MP4,H.264, JPEG.
- . Sistema PVR (personal Vídeo Recording)
- . Time Shift: Visión en diferido
- . Entrada RF
- . Salida HDMI
- . Salida Scart
- . Salida Coaxial
- . Multi idioma
- . Formato TV: PAL, NTSC, PAL-M
- . Display LED
- . Sonido Dolby AC-3
- . Guía electrónica de programas EPG
- . Formatos 4:3 y 16:9
- . Búsqueda automática y manual
- . Control parental
- . Teletexto y subtítulos
- . Modo bajo consumo
- . Software de instalación intuitivo
- . Mando a distancia
- . Frecuencias: VHF 174-230MHZ/
UHF 470-862MHZ
- . Medidas: 165x163x50Mmm.
- . Peso: 450 gr






www.brighton.es

www.brighton.es

-  Medidas: 168x38 mm.
-  Peso: 450 gr.
-  Salida HDMI

 84 25081 01765 5


-  Medidas: 165x163x50Mmm.
-  Peso: 450 gr
-  Salida HDMI

 84 25081 01948 2

BDF-73

MARCO DIGITAL 7"-FOTOS-MÚSICA-VÍDEOS BDF-73

- . Marco de fotos digital 7"
- . Pantalla TFT LED formato 16:9
- . Resolución: 800x480
- . Reproductor de imágenes, vídeo y música
- . Formatos de Imagen: JPEG, JPG, BMP, PNG
- . Vídeo soportado: AVI, DIVX, MOV, MP4, MPEG1/2/4
- . Audio soportado: MP3, WMA, WAV
- . Soporta imagen hasta 8000x8000p
- . Soporta vídeo hasta 1080P
- . Altavoces incorporados
- . Entrada de auriculares
- . Entrada MINIUSB para PC
- . Botones de control posteriores
- . Mando a distancia
- . Admite tarjetas SD, MMC
- . Entrada USB 2.0/OTG
- . Sistema multi-idioma
- . Alimentación: AC 110V-240V/DC5V 1.5A



BDF-101

MARCO DIGITAL 10.1"-FOTOS-MÚSICA-VÍDEOS-12V BDF-101

- . Marco de fotos digital 10.1"
- . Pantalla TFT LED formato 16:9
- . Resolución: 1024x600
- . Brillo 350cd/m²
- . Contraste: 400:1
- . Reproductor de imágenes, vídeo y música
- . Formatos de Imagen: JPEG, BMP
- . Formatos de vídeo soportados: MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, DIVX
- . Formatos de audio soportados: MP3, WMA, WAV
- . Reproductor Ebook en TXT
- . Altavoces incorporados
- . Entrada de auriculares
- . Formato 16:9
- . Entrada MINIUSB para PC
- . Botones de control posteriores
- . Mando a distancia
- . Admite tarjetas MS, MMC, SD, SDHC
- . Entrada USB 2.0/OTG
- . Sistema multi-idioma
- . Alimentación: AC 110V-240V/DC12V 1A
- . Incluye bolsa para visionado en automóvil
- . Adaptador 12V incluido para uso en automóvil.
- . Accesorios: Adaptador AC y DC, auriculares, bolsa y mando a distancia.



84 25081 01765 5



84 25081 01494 4



BT-224-B-A

RADIO AM/FM PORTÁTIL BT-224-B-A



- . Radio analógica portátil
- . Bandas AM/FM
- . AM 522 -1620 kHz
- . FM 87 - 108 MHz
- . Entrada jack 3.5 mm
- . Auriculares incluidos
- . SNR: 50 dB
- . Potencia salida: 32Ω 5mw
- . Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)
- . Medidas: 79x40x16.6 mm.



BT-350-B-N

RADIO AM/FM PORTÁTIL BT-350-B-N



- . Radio portátil
- . Bandas AM/FM
- . Altavoz exterior
- . Antena telescópica
- . Entrada de auriculares 3.5 mm.
- . Alimentación: DC 3V (2xLR6/AA no incluidas)
- . Medidas: 99x62x28 mm.



www.brighton.es
902000000

Medidas: 79x40x16.6 mm.

Peso:

Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)

84 25081 01727 3-B
84 25081 01728 0-N
84 25081 01729 7-A
84 25081 01730 3-R

www.brighton.es
902000000

Medidas: 99x62x28 mm.

Peso:

Alimentación: DC 3V (2xLR6/AA no incluidas)

84 25081 01580 4-B
84 25081 01581 1-N

BT-344-N

RADIO AM/FM PORTÁTIL BT-344-N



- . Radio AM/FM analógica
- . Antena telescópica
- . Altavoz de alta potencia
- . Entrada de auriculares Jack 3.5 mm.
- . AM: 522-1620 KHz/FM: 87.0-108.0 MHz
- . SRN: 50 dB
- . Potencia de salida: 5 mw 32Ω
- . Alimentación: 2 pilas "AAA" (no incluidas)
- . Medidas: 54.5x 94x 19.8mm



BT-346-B-N

RADIO AM/FM ANALÓGICA BT-346-B-N



- . Radio AM/FM analógica
- . AM: 522-1620kHz
- . FM: 87-108MHz Altavoz incorporado 20mW
- . SNR: 50db
- . Antena telescópica
- . Salida Jack de auriculares 3.5 mm.
- . Cinta de transporte
- . Alimentación: 2 x "AA" (no incluidas)
- . Medidas: 69x120x30 mm.



Modelo: BT-344-N
Medidas: 54.5x94x19.8mm

Medidas: 54.5x 94x 19.8mm

Peso:

Alimentación: 2 pilas "AAA" (no incluidas)

84 25081 01782 2-N

Modelo: BT-346-B-N
Medidas: 69x120x30mm

Medidas: 69x120x30 mm.

Peso:

Alimentación: 2 x "AA" (no incluidas)

84 25081 01913 0-B
84 25081 01914 7-N



BT-17-B-N

RADIO FM PLL PORTÁTIL BT-17-B-N



- . Transistor digital
- . Apagado automático
- . Display
- . Bandas AM/FM
- . AM: 530-1600 KHz
- . FM: 87.0-108.0 HMz
- . 60 memorias
- . Control electrónico de volumen
- . Búsqueda automática y manual
- . Entrada auricular jack 3,5 mm.
- . Indicador de estado de pilas
- . Tecla de bloqueo
- . Alimentación: 2xAAA (no incluidas)
- . Medidas: 80x36x15 mm.



BT-123-B-R

RADIO AM/FM DIGITAL-MEMORIAS BT-123-B-R




- . Transistor digital
- . Apagado automático
- . Display
- . Bandas AM/FM
- . AM: 530-1600 KHz
- . FM: 87.0-108.0 HMz
- . 60 memorias
- . Control electrónico de volumen
- . Búsqueda automática y manual
- . Entrada auricular jack 3,5 mm.
- . Indicador de estado de pilas
- . Tecla de bloqueo
- . Alimentación: 2xAAA (no incluidas)
- . Medidas: 80x36x15 mm.




Modelo: BT-17-B-N
Medidas: 80x36x15 mm.

Modelo: BT-123-B-R
Medidas: 80x36x15 mm.

 Medidas: 8x28x19.5 mm.


 Peso: 25 gr.


 Alimentación : 2xAAA (no incluidas)

 Medidas: 80x36x15 mm.

 Peso:

 Alimentación: 2xAAA (no incluidas)

 84 25081 01695 5-B
84 25081 01696 2-N

 84 25081 01420 3-B
84 25081 01421 0-N
84 25081 01422 7-A
84 25081 01423 4-R

BT-124-B-N

RADIO FM DIGITAL-SD/MP3-MEMORIAS-BATERÍA BT-124-B-N



- . Radio FM digital
- . 40 memorias
- . Batería recargable 300 mAh
- . Tiempo de carga 2 horas
- . Tiempo de uso máximo volumen radio: 7 horas
- . Tiempo de uso máximo volumen SD: 5 horas
- . Entrada MicroSD para MP3
- . Búsqueda automática/manual de emisoras
- . Entrada Micro USB
- . Salida de auriculares Jack 3,5 mm.
- . Auriculares incluidos
- . FM: 87-108MHz
- . Medidas: 86.5X41.5X14.5 mm
- . Peso: 40 gr



BT-125-B-N


RADIO FM DIGITAL-SD/MP3-MEMORIAS-BATERÍA BT-125-B-N




- . Radio FM digital
- . FM: 87-108MHz
- . 40 memorias
- . Batería recargable 180 mAh
- . Tiempo de carga 1.5 horas
- . Tiempo de uso máximo volumen radio: 8 horas
- . Tiempo de uso máximo volumen SD: 7 horas
- . Entrada MicroSD
- . Búsqueda automática/manual de emisoras
- . Display retro-iluminado blanco
- . Entrada Micro USB
- . Salida de auriculares Jack 3,5 mm.
- . Auriculares incluidos
- . Alimentación: DC 5V USB
- . Medidas: 37X37X18 mm.
- . Peso: 18 gr.




Modelo: BT-124-B-N
Código de barras: 84 25081 01551 4-B

 Medidas: 86.5X41.5X14.5 mm

 Peso: 40 gr.


 Batería recargable 300 mAh


Modelo: BT-125-B-N
Código de barras: 84 25081 01597 2-B

 Medidas: 37X37X18 mm.

 Peso: 18 gr.

 Batería recargable 180 mAh

 84 25081 01551 4-B
84 25081 01552 1-N

 84 25081 01597 2-B
84 25081 01598 9-N



BT-126-B

RADIO AM/FM DIGITAL-ALTAVOZ-MEMORIAS BT-126-B



- . Radio digital
- . Altavoz exterior
- . Apagado automático
- . Display digital con reloj
- . Bandas AM/FM
- . AM: 522-1620 KHz
- . FM: 88.0-108.0 Hmz
- . 100 memorias
- . Control electrónico de volumen
- . Búsqueda automática y manual
- . Entrada auricular jack 3,5 mm.
- . Auriculares incluidos
- . Indicador de estado de pilas
- . Tecla de bloqueo
- . Alimentación: 2 pilas "AAA" (no incluidas)
- . SRN 50 dBA
- . Potencia de salida: 5mw 32Ω
- . Medidas: 87x42x20 mm.



BT-127-N

RADIO AM/ FM DIGITAL PLL CON BATERÍA RECARGABLE BT-127-N




- . Radio AM/FM PLL digital
- . AM: 531-1602kHz
- . FM: 87.5-108MHz
- . Memorias: 50 FM/20 AM
- . Display LCD
- . Reloj/Alarma
- . Altavoz incorporado 0.7W RMS
- . Antena telescópica
- . Salida Jack de auriculares 3.5 mm.
- . Entrada DC alimentación 3.5 mm.
- . Alimentación 1: DC 4.5V 3 x "AAA" (no incluidas)
- . Alimentación 2: DC 5V Bateria recargable 800 mAh (incluida)
- . Cable de carga incluido (adaptador USB no incluido)
- . Medidas: 58x127x23 mm.
- . Peso: 80 gr.





Modelo BT-126-B
Medidas: 87x42x20 mm.

Modelo BT-127-N
Medidas: 58x127x23 mm.

 Medidas: 87x42x20 mm.


 Peso:


 Alimentación: 2 pilas "AAA" (no incluidas)

 Medidas: 58x127x23 mm.

 Peso: 80 gr.

 Alimentación 2: DC 5V Bateria recargable 800 mAh (incluida)

 84 25081 01702 0-B
84 25081 01703 7-N

 84 25081 01924 6-N

BT-140-B-N

RADIO AM/FM DIGITAL BT-140-B-N



- . Radio AM/FM digital
- . Pantalla LCD/Reloj
- . Reloj/Alarma/Función Sleep
- . Búsqueda automática/manual
- . 80 memorias (40 AM/40 FM)
- . Altavoz de alta potencia
- . Potencia: 20mw
- . Botón de bloqueo
- . Antena telescópica
- . Entrada de auriculares Jack 3.5 mm.
- . AM: 522-1620 KHz/FM: 87.0-108.0 MHz
- . SRN: 50 dB
- . Cinta de transporte
- . Alimentación: 2 pilas "AA" (no incluidas)
- . Medidas: 69 x 120 x 30 mm



BT-345-N

RADIO DIGITAL AM/FM PORTÁTIL BT-345-N



- . Radio AM/FM digital
- . Pantalla LCD/Reloj
- . Búsqueda automática/manual
- . 100 memorias
- . Indicador de batería
- . Botón de bloqueo
- . Antena telescópica
- . Altavoz de alta potencia
- . Entrada de auriculares Jack 3.5 mm.
- . Auriculares incluidos
- . AM: 522-1620 KHz/FM: 87.0-108.0 MHz
- . SRN: 50 dB
- . Potencia de salida: 5 mw 32Ω
- . Alimentación: 2 pilas "AAA" (no incluidas)
- . Medidas: 54.5x 94x 19.8mm



Medidas: 69 x 120 x 30 mm

Peso:

Alimentación: 2 pilas "AA" (no incluidas)

Medidas: 54.5x 94x 19.8mm

Peso:

Alimentación: 2 pilas "AAA" (no incluidas)

84 25081 01915 4-B
84 25081 01916 1-N

84 25081 01783 9-N

BT-251-B-N

RADIO DIGITAL PLL-USB-SD BT-251-B-N



- . Radio digital PLL
- . Bandas FM
- . Display digital retro-iluminado
- . Búsqueda automática de emisoras
- . 50 memorias
- . Entrada USB para música
- . Entrada Micro SD para música
- . Funcionamiento red y pilas
- . Control electrónico de volumen
- . Reloj con alarma
- . Funciones Sleep/Snooze
- . Entrada auriculares 3.5 mm.
- . Antena telescópica
- . Altavoz
- . Asa de transporte
- . Alimentación: AC/DC 4.5V (UM-2x3 no incluidas)
- . Medidas: 210x139x53 mm.



BT-862-N

RADIO AM/FM DIGITAL BT-862-N




- . Radio AM/FM digital
- . Pantalla LCD/Reloj
- . Búsqueda automática/manual
- . 100 memorias
- . Indicador de estado de batería
- . Botón de bloqueo
- . Antena telescópica
- . Altavoz de alta potencia
- . Entrada de auriculares Jack 3.5 mm.
- . AM: 522-1620 KHz/FM: 87.0-108.0 MHz
- . SRN: 50 dB • Potencia de salida: 5 mW 32Ω
- . Alimentación: 2 pilas "AA" (no incluidas)
- . Medidas: 115x 66.5x 30.5 mm.




Modelo BT-251-B-N
Código de barras: 84 25081 01725 9-N

Modelo BT-862-N
Código de barras: 84 25081 01781 5-N


 Medidas: 210x139x53 mm.


 Peso:


 Alimentación: AC/DC 4.5V (UM-2x3 no incluidas)

 Medidas: 115x 66.5x 30.5 mm.

 Peso:

 Alimentación: 2 pilas "AA" (no incluidas)

 84 25081 01724 2-B
84 25081 01725 9-N

 84 25081 01781 5-N

BCD-504BT

RADIO FM DIGITAL-BLUETOOTH-MP3-USB/SD
BCD-504BT

- . Radio FM DIGITAL-PLL
- . FM: 87.5-107.8MHz
- . Bluetooth
- . Mando a distancia
- . Sistema RDS
- . 18 memorias (6 por banda)
- . Entrada USB/SD/MMC para MP3/WMA
- . Función ID3
- . Display LCD retro-iluminado
- . Ecualizador
- . Potencia: 4x45 W
- . Entrada Jack auxiliar
- . Panel extraíble
- . Conexión ISO



www.brigmont.com

www.brigmont.com



84 25081 01655 9



BMD-819

MICROFONOS INALÁMBRICOS BMD-819

RECEPTOR

Modulación FM
Rango de Frecuencia: VHF174-270MHz
Estabilidad de Frecuencia: $\pm 0.005\%$
Desviación máxima: $\pm 30\text{KHz}$
Frecuencia de respuesta: 40 Hz - 20 KHz
Ratio S/R: $> 85\text{dB}$
Rango dinámico de audio: $> 80\text{dB}$
T.H.D: $\leq 0.2\%$
Intervalo de cobertura: hasta 30 metros
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
Alimentación: AC 220V

EMISORES

Potencia de transmisión: 30mW
Emisión no esencial: $< 40\text{dB}$
Consumo: $< 100\text{mA}$
Alimentación: 2xAA



WIRELESS MICROPHONE
MICROFONO INALÁMBRICO

WIRELESS MICROPHONE
MICROFONO INALÁMBRICO



84 25081 01465 4




ACCESORIOS

BBUMPER-100

PROTECTOR UNIVERSAL DE SILICONA
BBUMPER-100

- . Protector de silicona
- . Compatible con Tablets y Smartphones
- . Diseño universal
- . Protección de esquinas y pantalla
- . Disponible en colores





 84 25081 01763 1

BBUMPER-101

PROTECTOR UNIVERSAL DE SILICONA
BBUMPER-101

- . Protector de silicona
- . Compatible con Tablets y Smartphones
- . Diseño universal
- . Protección de esquinas y pantalla
- . Disponible en colores




 84 25081 01771 6

BTAC-108-B-N

FUNDA DE TRABAJO PARA TABLETS 10"
BTAC-108-B-N

- . Funda para tablets de 10 pulgadas
- . Para modelos con marcos reducidos
- . Especialmente diseñada para BTPC-1021QC
- . Indicada para transporte y trabajo
- . Fabricada en polipiel



 84 25081 01722 8-B
84 25081 01723 5-N

BPAC-3

SOPORTE TABLET-SMARTPHONE
BPAC-3

- . Soporte para Tablet y Smartphone



 84 25081 01405 0



C/ Manuel Trillo de Leyva, 9, Parque Technol. CITEC 41120 Gelves (Sevilla) - Tlfn: 954 256 645 / 954 256 599 - Fax: 954 256 822

E-mail: ferson@brignton.eu <http://www.brignton.eu>